

TANTUM SCHLAFEN





TANTUM

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Programmeinführung, Ausführungsübersichten, wichtige Hinweise	2-4
Vorzugskombinationen	5-6
Dreh- und Falttürenschränke, kombinierte Dreh-/Schiebetürenschränke	7-11
Betten, Bettenzubehör	13-17
Beimöbel, Wandsteckborde, Winkelborde	18-19
Spiegel, Pouf	20
Allgemeine Informationen:	
Nutzbare Bettinnenhöhe und Bodenfreiheit	21
Sonderanfertigungen, Sonderartikel	22-23
Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung	24-25
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Montageanleitung	26

Natur trifft Architektur

Der eindrucksvolle Look aus Echtholzurnier in Eiche natura und architektonischen Einflüssen geht in Tantom eine markante Verbindung ein. Haptisches Highlight sind die matten, hinterlackierten Glasfronten in Anthrazit oder Reinweiß, mit denen sich das Eichenholz kombinieren lässt.

Die reduzierten Formen lenken den Blick auf die Details, die das Schlafraum-Programm ausmachen: Charakteristische Lamellen-Elemente sind ein außergewöhnlicher Blickfang. Die von moderner Architektur inspirierten Strukturen lockern trendgerecht die Frontoptik der Stauraummöbel auf. Verzapfte Bettkopfteile und materialstarke Hirnholz-Elemente in Beistelltischen und Sitzbänken sorgen für eine wunderbar natürliche Atmosphäre. Raffiniert verarbeitete Polsterelemente bringen auf Wunsch erholsamen Komfort in den Ruheraum. Tantom spielt mit dem Kontrast aus Feinheit und urwüchsiger Stärke. Es ist traditionelle Handwerkskunst, die so ein Design erst möglich macht.

Individuelle Lösungen bieten die Schränke mit einem beweglichen bodentiefen Spiegelement. Die praktische Schrank-Innenausstattung sorgt für Ordnung im Schrank. Kein Kleidungsstück, kein Accessoire, für das es nicht eine durchdachte Aufbewahrungsmöglichkeit gibt.

Schränke

Dreh- und Falttürenschränke sowie kombinierte Dreh-/Schiebetürenschränke nach dem Prinzip der Endlosbauweise

- Dreh- und Falttürenschränke sowie kombinierte Dreh-/Schiebetürenschränke sind miteinander kombinierbar
- Dreh- und Falttürenschränke wahlweise mit Kranzprofil (mit LED-Beleuchtung) und/oder LED-Aufbauleuchte (12 V; 3,2 W)
- überbreite Panorama-Elemente der Falttürenschränke ohne Mittelwand
- kombinierte Dreh-/Schiebetürenschränke wahlweise mit LED-Aufbauleuchte (12 V; 3,2 W)
- Schrankinnenkorpus wahlweise in Lack weiß (Standard) oder Lack grau
- Standardinneneinteilung: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange
- funktionale und hochwertige Schrankinnenausstattung (siehe Typenliste „**Schrankinnenausstattung**“)

Betten

- Betten mit Holz- und Polsterkopfteil sowie Polsterbetten in vier Breiten und drei Längen
- Betten mit Polsterkopfteil und Polsterbetten in zwei Höhen
- Betten mit Bettkufe und Bettspange in Lack reinweiß oder Strukturack anthrazit
- Polsterauflage für Holzkopfteil

Die Betten garantieren in Verbindung mit dem hülsta-Schlafsystem den allerhöchsten Schlafkomfort. Das hülsta-Schlafsystem bietet mit seinen hochwertigen Qualitäts-Federholzrahmen und -Matratzen optimale Voraussetzungen für erholsamen Schlaf (siehe Typenliste „**SCHLAFSYSTEME**“).

Beimöbel

- Hängekonsole in einer Breite und einer Höhe, wahlweise mit Paneel und LED-Paneelbeleuchtung
- Konsolen, Hocker, Kommoden und Hochkommode in je einer Breite und einer Höhe
- Sitzbank, Frisier-/Schreibtisch und Stummer Diener
- Wandsteckborde und Winkelborde, Winkelborde wahlweise mit LED-Beleuchtung
- Spiegel
- Pouf

Qualitätshinweise

- alle Schranktüren mit Dämpfungsprofil
- Schranktüren mit Metallgriff und hochwertigen Federscharnieren
- überbreite Schrankeinlegeböden (160 und 200 cm) aus dreischichtig verleimter Span-Tischlerplatte
- Ganzmetallscharniere
- optisch unauffällige 2,5 mm Rasterlochbohrung bei Kleiderschränken
- Mittel- und Außenseiten der Kleiderschränke mit Spezial-Sockelverstellung
- **hülsta-Push-to-open**: Schubladen und Drehtüren der Beimöbel mit hülsta-Push-to-open. Alle Schubladen auf Unterflurkugelführung als Vollauszug
- **hülsta-SoftGlide**: Schiebetüren mit luftgedämpftem Selbsteinzug in Öffnungs- und Schließrichtung
- **hülsta-MagicClose**: alle Schranktüren mit gedämpftem Türanschlag

Ausführungsübersichten

Kleiderschränke

Ausführungs-Nr.	Schrankkorpusaußenseiten, Kranzprofil	Ausführungs-Nr.	Schrankinnenkorpus
1058 0664 2481	Lack reinweiß Lack anthrazit Eiche natura 01	0299 1685	Lack weiß (Standard) Lack grau
Ausführungs-Nr.	Schrankfront	Ausführungs-Nr.	Schrankgriff
2360 2482 2481	hinterlackiertes Glas reinweiss matt hinterlackiertes Glas anthrazit matt Eiche natura 01	1058 0664	reinweiß anthrazit

Ausführungswechsel

- Die Ausführungs-Nr. für Korpusaußenseiten, Kranzprofil und Front sind separat anzugeben, da Farbkombinationen möglich sind.
- Schrankgriff in reinweiß bei Schrankfronten aus hinterlackiertem Glas reinweiss matt bzw. in anthrazit bei Schrankfronten aus hinterlackiertem Glas anthrazit matt. Bitte geben Sie bei Schrankfronten in Eiche natura 01 deutlich im Auftrag an, in welcher Ausführung der Schrankgriff gewünscht wird.
- Bei den Kleiderschränken können Sie zwischen zwei Ausführungen für die Schrankinnenausstattung wählen. Die gewünschte Ausführung ist in der Bestellung unbedingt anzugeben. Falls im Auftrag keine Ausführung angegeben ist, wird die Schrankinnenausstattung in Lack weiß geliefert.
- Akzentleiste der Schranktüren grundsätzlich in Eiche natura 01.

Betten, Pouf

Ausführungs-Nr.	Betten		Polsterbetten, Polsterkopfteil, Polsterauflage, Pouf	Ausführungs-Nr.	Bettkufe, Bettspange
2481	Eiche natura 01		hülsta-Bezugskollektion	1058 2333	Lack reinweiß Strukturlack anthrazit

Beimöbel, Wandsteckborde, Winkelborde, Spiegel

Ausführungs-Nr.	Beimöbelkorpus und -front, Wandsteckborde, Spiegel	Ausführungs-Nr.	Panel für Hängekonsole	Ausführungs-Nr.	Winkelborde
2481	Eiche natura 01	2481 1058 0664	vorderes Aufsatzpaneel: Eiche natura 01 hinteres Wandpaneel: Lack reinweiß Lack anthrazit	2481 2360 2482	Winkelbord: Eiche natura 01 Winkelbordaufsatz: hinterlackiertes Glas reinweiß matt hinterlackiertes Glas anthrazit matt
Ausführungs-Nr.	Akzentausführungen * 	Ausführungs-Nr.	Beimöbelgestell		
2360 2482 2481	hinterlackiertes Glas reinweiss matt hinterlackiertes Glas anthrazit matt Eiche natura 01	1058 2333	Lack reinweiß Strukturlack anthrazit		

* Die Akzentausführungen sind ausschließlich für ausgewählte Schubladen lieferbar. Diese sind besonders gekennzeichnet.

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir Ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

3
4

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Auslieferungshinweise

Auslieferungshinweise:

Der Großteil der Elemente wird standardmäßig **komplett verleimt** geliefert, der Korpus ist dementsprechend **nicht demontierbar**. Es gelten jedoch **Ausnahmen**:

Einige Korpusse werden komplett geliefert, können jedoch beim Endkunden **in Einzelteile demontiert werden**. Diese Typen sind in der Typenliste mit **1** gekennzeichnet.

Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Abmessung **in Einzelteilen zerlegt** geliefert. Diese Typen sind in der Typenliste mit **2** gekennzeichnet.

Die Fronten mit der Ziffer **2** werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-)montierbar.

Vorzugskombinationen

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste „SCHLAFSYSTEME“ beachten!

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist. Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Vorzugskombinationen bestehend aus einer **Bettanlage** (Bett mit Holzkopfteil und Bettumrandung in Holzausführung und zwei Hocker) und einem **Dreh- oder Falttürenschränk**. Den Preis einer gesamten Vorzugskombination (Bettanlage und Kleiderschrank) entnehmen Sie den grau hinterlegten Feldern!

Sonderanfertigungen bei Vorzugskombinationen sind möglich!
Preisstellung: Vorzugskombination + 15% zzgl. aller gewünschten Sonderanfertigungen (siehe „Sonderanfertigungen“)!





Wichtig: Wählen Sie ein Bett mit Holzkopfteil und Bettumrandung in Holzausführung (alle Bettenmaße sind möglich – bitte Typennummer angeben; siehe Seite 13) und zwei Hocker (Hockertypen 6041 ist möglich; siehe Seite 18) sowie einen der unten aufgeführten Schränke aus.



Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 7 unten!

5-türiger Dreh- oder Falttürenschränk (mittleres Element immer mit Drehtür, rechts angeschlagen) 252 cm breit	Preis einer gesamten Vorzugskombination (Bettanlage und Kleiderschrank)		Aufpreis für Kranzprofil	Aufpreis für LED-Beleuchtung für Kranzprofil	Aufpreis für LED-Aufbau- leuchte
	mit Drehtüren	mit Falttüren			
	C8416	C8417	303	3x 385	3x 395
	-	-	-	3x -	3x -
6-türiger Dreh- oder Falttürenschränk 302 cm breit 	C8436	C8437	304	3x 385	3x 395
	-	-	-	3x -	3x -
5-türiger, kombinierter Dreh-/Schiebetürenschränk 302 cm breit 	C8426				Für diese Schrankkombination empfehlen wir 3 LED-Aufbauleuchten.
	-	-	-	-	3x 3951
	-	-	-	-	3x -

Zusatzausstattung für Kleiderschränke / Aufpreise / Beleuchtung

Zusatzausstattung für Kleiderschränke																																																				
Funkfernbedienung Mehrpreis für Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel (Sender + Empfänger) Type		2119	-																																																	
Zusatzausstattung für Betten Bett Standardausführung: Bett mit Holzkopfteil und Bettumrandung in Holzausführung (wie in Abbildung 1)		 Abb. 1		LED-Aufbauleuchte Aufpreis für jede weitere Leuchte (3,2 W) Type 395 -																																																
Aufpreis für Polsterauflage für Holzkopfteil				LED-Leuchtfeld Aufpreis für jedes weitere Leuchtfeld (3,2 W) Type 385 -																																																
Aufpreis für 100 cm hohes Polsterkopfteil				Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 7 unten!																																																
Aufpreis für 110 cm hohes Polsterkopfteil				Aufpreis für Polsterauflage für Holzkopfteil																																																
Aufpreis für Polsterbett mit 100 cm hohem Polsterkopfteil				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">für 140 cm Breite</th> <th colspan="4">für 160 cm Breite</th> <th colspan="4">für 180 cm Breite</th> <th colspan="4">für 200 cm Breite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">8014</td> <td colspan="4">8016</td> <td colspan="4">8018</td> <td colspan="4">8020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">-</td> <td colspan="4">-</td> <td colspan="4">-</td> <td colspan="4">-</td> </tr> </tbody> </table>	für 140 cm Breite				für 160 cm Breite				für 180 cm Breite				für 200 cm Breite				8014				8016				8018				8020				-				-				-				-			
für 140 cm Breite				für 160 cm Breite				für 180 cm Breite				für 200 cm Breite																																								
8014				8016				8018				8020																																								
-				-				-				-																																								
Aufpreis für Polsterbett mit 110 cm hohem Polsterkopfteil				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Aufpreis für 100 cm hohes Polsterkopfteil</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Bezugspreisgruppe</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>ohne Aufpreis</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Aufpreis für 100 cm hohes Polsterkopfteil				Bezugspreisgruppe				I	II	III	IV	1000	1000	1000	1000	ohne Aufpreis	-	-	-																												
Aufpreis für 100 cm hohes Polsterkopfteil																																																				
Bezugspreisgruppe																																																				
I	II	III	IV																																																	
1000	1000	1000	1000																																																	
ohne Aufpreis	-	-	-																																																	
Aufpreis für Polsterbett mit 100 cm hohem Polsterkopfteil				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Aufpreis für 110 cm hohes Polsterkopfteil</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Bezugspreisgruppe</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1001</td> <td>1001</td> <td>1001</td> <td>1001</td> </tr> <tr> <td>ohne Aufpreis</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Aufpreis für 110 cm hohes Polsterkopfteil				Bezugspreisgruppe				I	II	III	IV	1001	1001	1001	1001	ohne Aufpreis	-	-	-																												
Aufpreis für 110 cm hohes Polsterkopfteil																																																				
Bezugspreisgruppe																																																				
I	II	III	IV																																																	
1001	1001	1001	1001																																																	
ohne Aufpreis	-	-	-																																																	
Aufpreis für Polsterbett mit 110 cm hohem Polsterkopfteil				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Aufpreis für Polsterbett mit 100 cm hohem Polsterkopfteil</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Bezugspreisgruppe</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1002</td> <td>1002</td> <td>1002</td> <td>1002</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Aufpreis für Polsterbett mit 100 cm hohem Polsterkopfteil				Bezugspreisgruppe				I	II	III	IV	1002	1002	1002	1002	-	-	-	-																												
Aufpreis für Polsterbett mit 100 cm hohem Polsterkopfteil																																																				
Bezugspreisgruppe																																																				
I	II	III	IV																																																	
1002	1002	1002	1002																																																	
-	-	-	-																																																	
Aufpreis für Polsterbett mit 110 cm hohem Polsterkopfteil				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Aufpreis für Polsterbett mit 110 cm hohem Polsterkopfteil</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Bezugspreisgruppe</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1003</td> <td>1003</td> <td>1003</td> <td>1003</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Aufpreis für Polsterbett mit 110 cm hohem Polsterkopfteil				Bezugspreisgruppe				I	II	III	IV	1003	1003	1003	1003	-	-	-	-																												
Aufpreis für Polsterbett mit 110 cm hohem Polsterkopfteil																																																				
Bezugspreisgruppe																																																				
I	II	III	IV																																																	
1003	1003	1003	1003																																																	
-	-	-	-																																																	
LED-Bettseitenbeleuchtung edelstahlfarbig; schwenkbare LED-Anbauleuchte mit Bewegungssensor und einstellbarer Laufzeit.		Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. 12 V.		0,9 W 895 -																																																
Zusatzausstattung für Konsolen																																																				
Konsolen Standardausführung: Hocker (wie in Abbildung 1)	Aufpreis für Hängekonsole mit 1 Schublade (Aufpreis je Konsole)	Aufpreis für Paneel für Hängekonsole (Aufpreis je Paneel)	Aufpreis für LED-Beleuchtung für Paneel (Aufpreis je Paneel-Beleuchtung)	Aufpreis für Konsole mit 2 Schubladen (Aufpreis je Konsole)																																																
 Abb. 1	 4001	 5062	 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. 12 V. 6,8 W	 4002																																																
-	-	-	-	-																																																

Schränke nach der Endlosbauweise

Dreh- und Falttürenschränke und kombinierte Dreh-/Schiebetürenschränke können endlos geplant und miteinander kombiniert werden. Infolge unterschiedlicher Elementbreiten lassen sich eine Fülle von Schrankbreiten erzielen. Dadurch kann die zur Verfügung stehende Stellfläche optimal genutzt werden. Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen wird die rechte Außenseite vom Grundelement als Schrankabschluss eingesetzt. Bei eintürigen Drehtüren- sowie bei Falttürenschränken kann zwischen linkem und rechtem Türanschlag gewählt werden. Die untenstehenden Grafiken sollen einen Ausschnitt aus dem Schranksortiment wiedergeben.

Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange.

Schränkeninnenkorpus und Innenausstattung in Lack weiß (Standard) oder in Lack grau.


Maße Dreh- und Falttürenschränke

	ohne Kranzprofil	mit Kranzprofil	mit LED-Aufbauleuchte
Höhen inkl. Sockel	229,6 cm	231,6 cm	234,8 cm
Tiefen	61,4 cm	67,8 cm	71,5 cm
Breiten	siehe Seite 8-11		

Schränkbeispiele

6-türiger Dreh- oder Falttürenschränk

302 cm breit



Dreh- und Falttürenschränke

- Dreh- und Falttürenschränke können endlos geplant und miteinander kombiniert werden
- Kranzprofil und Beleuchtung gegen Aufpreis
- überbreite Panorama-Elemente in 160/162 und 200/202 cm Breite ohne Mittelwand
- Drehtürenschränke:
Elementaußenbreiten: 42, 52, 82, 102 cm (Grundelemente)
40, 50, 80, 100 cm (Anbauelemente)
Elementinnenbreiten: 38, 48, 78, 98 cm
- Falttürenschränke:
Elementaußenbreiten: 82, 102, 162, 202 cm (Grundelemente)
80, 100, 160, 200 cm (Anbauelemente)
Elementinnenbreiten: 78, 98, 158, 198 cm
- Außentiefe: 61,4 cm
- Innentiefe: 56,0 cm
- Türöffnungswinkel: ca. 110°

Bitte beachten Sie bei der Ermittlung der Gesamtbreite bei Einsatz des Kranzprofils rechts und links je 0,3 cm Überstand!

Kombinierte Dreh-/Schiebetürenschränke

- Beschreibung Drehtüren: siehe oben
- Schiebetür grundsätzlich mit Spiegel
- Elementaußenbreiten: 162, 182, 202, 242, 282, 302 cm (Grundelemente)
160, 180, 200, 240, 280, 300 cm (Anbauelemente)
Elementinnenbreiten (hinter Schiebetür): 78, 98 cm
- Außentiefe: 68,4 cm
- Innentiefe: 56,0 cm

Beleuchtung

Alle Dreh- und Falttürenschränke sind wahlweise mit Kranzprofil und LED-Beleuchtung bzw. mit LED-Aufbauleuchten lieferbar. Es wird grundsätzlich über jedem Element – ob 1-türig oder 2-türig – ein LED-Leuchtfeld (3,2 W) oder eine LED-Aufbauleuchte (3,2 W) eingeplant. Ausnahme: Bei Panorama-Elementen werden 2 LED-Leuchtfelder oder 2 LED-Aufbauleuchten eingebaut. Auf Wunsch kann mittig über jeder Tür ein LED-Leuchtfeld oder eine LED-Aufbauleuchte eingeplant werden. In jedem Fall ist eine Grundrisskizze zu erstellen. Gleiches gilt für kombinierte Dreh-/Schiebetürenschränke mit der Ausnahme, dass kein Kranzprofil einplanbar ist.

Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardmäßig durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Die Funkfernbedienung beinhaltet einen Sender und einen Empfänger, mit dem sich die gesamte LED-Beleuchtung ein- und ausschalten lässt. Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt der Fußschalter.

Achtung: Bei Einplanung des Kranzprofils ist zu beachten, dass der Abstand zur Decke mindestens 7,0 cm betragen muss.

Funkfernbedienung

Mehrpreis für Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

(Sender + Empfänger) Type

2119

-

LED-Aufbauleuchte

Aufpreis für jede weitere Leuchte (3,2 W)

Type

395

-

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. 12 V.



LED-Leuchtfeld

Aufpreis für jedes weitere Leuchtfeld (3,2 W)

Type

385


-

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.













5-türiger, kombinierter Dreh-/Schiebetürenschränk










302 cm breit



Drehtürenschränke








Bitte beachten Sie bei jeder Planung je 2,0 cm Montageluft zur Decke und zur Seite!

Drehtürenschränke Höhe: 229,6 cm (Höhe mit Kranzprofil und/oder LED-Aufbauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 7 rechts oben) Breite: siehe Tabelle Tiefe: 61,4 cm (Tiefe mit Kranzprofil und/oder LED-Aufbauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 7 rechts oben) Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange. Schrankinnenkorpus und Innenausstattung in Lack weiß (Standard) oder in Lack grau.	Tür mit Akzentleiste  Korpus-tiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe: 61,4 cm	Aufpreis für Kranzprofil 	Aufpreis für LED-Beleuchtung für Kranzprofil je Element: 1 Leuchte 	Aufpreis für LED-Aufbauleuchte je Element: 1 Leuchte  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 7 unten! </div>
Grundelemente mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark) Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.		Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige Schrankinnenausstattung in der Typenliste „Schrankinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und mögliche Sonderanfertigungen .		
 Element 1-türig, links oder rechts, 42 cm breit	C02011 L C02012 R	341 -		
 Element 1-türig, links oder rechts, 52 cm breit	C2011 L C2012 R	342 -		
 Element 2-türig, 82 cm breit	C0202	343 -		
 Element 2-türig, 102 cm breit	C202	344 -	385 -	395 -
Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)				
 Element 1-türig, links oder rechts, 40 cm breit	C00011 L C00012 R	345 -		
 Element 1-türig, links oder rechts, 50 cm breit	C0011 L C0012 R	346 -		
 Element 2-türig, 80 cm breit	C0002	347 -		
 Element 2-türig, 100 cm breit	C002	348 -		

Falttürenschränke Höhe: 229,6 cm (Höhe mit Kranzprofil und/oder LED-Aufbauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 7 rechts oben) Breite: siehe Tabelle Tiefe: 61,4 cm (Tiefe mit Kranzprofil und/oder LED-Aufbauleuchte: siehe Tabelle auf Seite 7 rechts oben) Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange. Schrankinnenkorpus und Innenausstattung in Lack weiß (Standard) oder in Lack grau.	Tür mit Akzentleiste  Korpus-tiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe: 61,4 cm	Aufpreis für Kranzprofil 	Aufpreis für LED-Beleuchtung für Kranzprofil je Element: 1 Leuchte 	Aufpreis für LED-Aufbauleuchte je Element: 1 Leuchte  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 7 unten! </div>
Grundelemente mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark) Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.		Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige Schrankinnenausstattung in der Typenliste „Schrankinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und mögliche Sonderanfertigungen .		
 Element 2-türig, links oder rechts, 82 cm breit	C2221 L C2222 R	343		
 Element 2-türig, links oder rechts, 102 cm breit	C2321 L C2322 R	344	385	395
 Panorama-Element 4-türig, 162 cm breit - ohne Mittelwand	C2420	350	Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Leuchtfelder.	Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Aufbauleuchten.
 Panorama-Element 4-türig, 202 cm breit - ohne Mittelwand	C2520	351	2x 385	2x 395
Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)				
 Element 2-türig, links oder rechts, 80 cm breit	C0221 L C0222 R	347		
 Element 2-türig, links oder rechts, 100 cm breit	C0321 L C0322 R	348	385	395
 Panorama-Element 4-türig, 160 cm breit - ohne Mittelwand	C0420	352	Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Leuchtfelder.	Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Aufbauleuchten.
 Panorama-Element 4-türig, 200 cm breit - ohne Mittelwand	C0520	353	2x 385	2x 395

Kombinierte Dreh-/Schiebetüren – Grundelemente









Bitte beachten Sie bei jeder Planung 4,0 cm Montageluft zwischen Schrankkorpus und Decke sowie 2,0 cm zur Seite!

Kombinierte Dreh-/Schiebetüren – Grundelemente Höhe: 229,6 cm (Gesamthöhe inkl. Schiebetürbeschlägen: 231,6 cm; Höhe mit LED-Aufbauleuchte: 235,6 cm) Breite: siehe Tabelle Tiefe: 68,4 cm (Tiefe mit LED-Aufbauleuchte: 71,4 cm; Innentiefe: 56,0 cm) Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange. Schrankinnenkorpus und Innenausstattung in Lack weiß (Standard) oder in Lack grau. Ab der Schrankbreite von 242 cm kann die Schiebetür nach links und nach rechts vor die Drehtüren geschoben werden. Kranzprofil ist nicht möglich!	Tür mit Akzentleiste   Korpstiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe: 68,4 cm	Aufpreis für LED-Aufbauleuchte je Element: 1 Leuchte  Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 7 unten!
Grundelemente mit 2 Außenseiten (je 2 cm stark) Für jede Schrankkombination gilt das erste Element von links als Grundelement, das beide Außenseiten beinhaltet. Es kann immer nur 1 Grundelement eingeplant werden. Bei Weiterbau mit Anbauelementen gilt die rechte Außenseite als Schrankabschluss.		
 <p>Element 2-türig, Schiebetürelement 1-türig, links oder rechts, 162 cm breit</p>	<p>C2701 L C2702 R</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Element 2-türig, Schiebetürelement 1-türig, links oder rechts, 182 cm breit</p>	<p>C2711 L C2712 R</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Element 2-türig, Schiebetürelement 1-türig, links oder rechts, 202 cm breit</p>	<p>C2721 L C2722 R</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Element 4-türig, Schiebetürelement 1-türig, 242 cm breit</p>	<p>C2730</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 3 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>
 <p>Element 4-türig, Schiebetürelement 1-türig, 282 cm breit</p>	<p>C2740</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 3 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>
 <p>Element 4-türig, Schiebetürelement 1-türig, 302 cm breit</p>	<p>C2750</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 3 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>

Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige **Schrankinnenausstattung** in der Typenliste „Schrankinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und mögliche **Sonderanfertigungen**.

Kombinierte Dreh-/Schiebetüren – Anbauelemente

TANTUM

<p>Kombinierte Dreh-/Schiebetüren – Anbauelemente</p> <p>Höhe: 229,6 cm (Gesamthöhe inkl. Schiebetürbeschlägen: 231,6 cm; Höhe mit LED-Aufbauleuchte: 235,6 cm)</p> <p>Breite: siehe Tabelle</p> <p>Tiefe: 68,4 cm (Tiefe mit LED-Aufbauleuchte: 71,4 cm); Innentiefe: 56,0 cm</p> <p>Innenausstattung je Element: 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange.</p> <p>Schrankinnenkorpus und Innenausstattung in Lack weiß (Standard) oder in Lack grau.</p> <p>Ab der Schrankbreite von 242 cm kann die Schiebetür nach links und nach rechts vor die Drehtüren geschoben werden.</p> <p>Kranzprofil ist nicht möglich!</p>	<p>Tür mit Akzentleiste</p>   <p>Korpustiefe: 61,4 cm Frontstärke: 2,3 cm Gesamttiefe: 68,4 cm</p>	<p>Aufpreis für LED-Aufbauleuchte</p> <p>je Element: 1 Leuchte</p>  <p>Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Seite 7 unten!</p>
<p>Anbauelemente mit 1 Mittelseite (2 cm stark)</p> <p style="text-align: right;">Bitte beachten Sie ebenso die funktionale und hochwertige Schrankinnenausstattung in der Typenliste „Schrankinnenausstattung“ sowie Sonderartikel und mögliche Sonderanfertigungen.</p>		
 <p>Element 2-türig, Schiebetürelement 1-türig, links oder rechts, 160 cm breit</p>	<p>C0701 L C0702 R</p> <p>-</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Element 2-türig, Schiebetürelement 1-türig, links oder rechts, 180 cm breit</p>	<p>C0711 L C0712 R</p> <p>-</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Element 2-türig, Schiebetürelement 1-türig, links oder rechts, 200 cm breit</p>	<p>C0721 L C0722 R</p> <p>-</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 2 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Element 4-türig, Schiebetürelement 1-türig, 240 cm breit</p>	<p>C0730</p> <p>-</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 3 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>
 <p>Element 4-türig, Schiebetürelement 1-türig, 280 cm breit</p>	<p>C0740</p> <p>-</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 3 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>
 <p>Element 4-türig, Schiebetürelement 1-türig, 300 cm breit</p>	<p>C0750</p> <p>-</p>	<p>Für dieses Schrankelement empfehlen wir 3 LED-Aufbauleuchten.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>



Betten mit Holzkopfteil

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste „SCHLAFFSYSTEME“ beachten!

TANTUM

Betten mit Holzkopfteil Bettumrandung in Holz Ausführung, Bettkufe und Bettspange in Lack reinweiß oder Strukturlack anthrazit Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!	Innenmaße	Außenmaße	Typen-Nr.													
 <p>Bettenmaße: Kopfteilhöhe: 101,0 cm Höhe Oberkante Bettseite: 47,1 cm Bodenfreiheit: 22,0 cm Maximale nutzbare Bettinnenhöhe (bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm</p>	140x200 160x200 180x200 200x200	152,5x213,8 172,5x213,8 192,5x213,8 212,5x213,8	41420101 41620101 41820101 42020101	- - - -												
	140x210 160x210 180x210 200x210	152,5x223,8 172,5x223,8 192,5x223,8 212,5x223,8	41421101 41621101 41821101 42021101	- - - -												
	140x220 160x220 180x220 200x220	152,5x233,8 172,5x233,8 192,5x233,8 212,5x233,8	41422101 41622101 41822101 42022101	- - - -												
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> hülsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste „hülsta-Bezugskollektion“. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben! </div> <p>Polsterauflage für Holzkopfteil</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>für 140 cm Breite</th> <th>für 160 cm Breite</th> <th>für 180 cm Breite</th> <th>für 200 cm Breite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8014</td> <td style="text-align: center;">8016</td> <td style="text-align: center;">8018</td> <td style="text-align: center;">8020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				für 140 cm Breite	für 160 cm Breite	für 180 cm Breite	für 200 cm Breite	8014	8016	8018	8020	-	-	-	-
	für 140 cm Breite	für 160 cm Breite	für 180 cm Breite	für 200 cm Breite												
	8014	8016	8018	8020												
-	-	-	-													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>für 140 cm Breite</th> <th>für 160 cm Breite</th> <th>für 180 cm Breite</th> <th>für 200 cm Breite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">8014</td> <td style="text-align: center;">8016</td> <td style="text-align: center;">8018</td> <td style="text-align: center;">8020</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>				für 140 cm Breite	für 160 cm Breite	für 180 cm Breite	für 200 cm Breite	8014	8016	8018	8020	-	-	-	-	
für 140 cm Breite	für 160 cm Breite	für 180 cm Breite	für 200 cm Breite													
8014	8016	8018	8020													
-	-	-	-													

Zubehör für Betten

<p>LED-Bettseitenbeleuchtung edelstahlfarbig; schwenkbare LED-Anbauleuchte mit Bewegungssensor und einstellbarer Laufzeit.</p> <p style="text-align: right;">Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. 12 V.</p> <div style="text-align: right;">  </div>	<p>0,9 W</p> <p>895</p> <p>-</p>
--	---

Betten mit 100 cm hohem Polsterkopfteil

hülsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste „hülsta-Bezugskollektion“. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste „SCHLAFSYSTEME“ beachten!

Betten mit 100 cm hohem Polsterkopfteil
Bettumrandung in Holz Ausführung, Bettkufe und Bettspange in Lack reinweiß oder Strukturlack anthrazit

Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!



Bettenmaße:
Kopfteilhöhe: 100,0 cm
Höhe Oberkante Bettseite: 47,1 cm
Bodenfreiheit: 22,0 cm
Maximale nutzbare Bettinnenhöhe
(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm

	Innenmaße	Außenmaße	Typen-Nr.	
Polsterkopfteil in Bezugspreisgruppe I	140x200	167x223	41420102	-
	160x200	187x223	41620102	-
	180x200	207x223	41820102	-
	200x200	227x223	42020102	-
	140x210	167x233	41421102	-
	160x210	187x233	41621102	-
	180x210	207x233	41821102	-
	200x210	227x233	42021102	-
	140x220	167x243	41422102	-
	160x220	187x243	41622102	-
	180x220	207x243	41822102	-
	200x220	227x243	42022102	-
Polsterkopfteil in Bezugspreisgruppe II	140x200	167x223	41420102	-
	160x200	187x223	41620102	-
	180x200	207x223	41820102	-
	200x200	227x223	42020102	-
	140x210	167x233	41421102	-
	160x210	187x233	41621102	-
	180x210	207x233	41821102	-
	200x210	227x233	42021102	-
	140x220	167x243	41422102	-
	160x220	187x243	41622102	-
	180x220	207x243	41822102	-
	200x220	227x243	42022102	-
Polsterkopfteil in Bezugspreisgruppe III	140x200	167x223	41420102	-
	160x200	187x223	41620102	-
	180x200	207x223	41820102	-
	200x200	227x223	42020102	-
	140x210	167x233	41421102	-
	160x210	187x233	41621102	-
	180x210	207x233	41821102	-
	200x210	227x233	42021102	-
	140x220	167x243	41422102	-
	160x220	187x243	41622102	-
	180x220	207x243	41822102	-
	200x220	227x243	42022102	-
Polsterkopfteil in Bezugspreisgruppe IV	140x200	167x223	41420102	-
	160x200	187x223	41620102	-
	180x200	207x223	41820102	-
	200x200	227x223	42020102	-
	140x210	167x233	41421102	-
	160x210	187x233	41621102	-
	180x210	207x233	41821102	-
	200x210	227x233	42021102	-
	140x220	167x243	41422102	-
	160x220	187x243	41622102	-
	180x220	207x243	41822102	-
	200x220	227x243	42022102	-



Betten mit 110 cm hohem Polsterkopfteil

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste „SCHLAFSYSTEME“ beachten!

TANTUM

Betten mit 110 cm hohem Polsterkopfteil Bettumrandung in Holz Ausführung, Bettkufe und Bettspange in Lack reinweiß oder Strukturlack anthrazit	Innenmaße	Außenmaße	Typen-Nr.				
<p>Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!</p>  <p>Bettenmaße: Kopfteilhöhe: 110,0 cm Höhe Oberkante Bettseite: 47,1 cm Bodenfreiheit: 22,0 cm Maximale nutzbare Bettinnenhöhe (bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm</p>	Polsterkopfteil in Bezugspreisgruppe I	140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420112 - 41620112 - 41820112 - 42020112 -			
		140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421112 - 41621112 - 41821112 - 42021112 -			
		140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422112 - 41622112 - 41822112 - 42022112 -			
		Polsterkopfteil in Bezugspreisgruppe II	140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420112 - 41620112 - 41820112 - 42020112 -		
			140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421112 - 41621112 - 41821112 - 42021112 -		
			140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422112 - 41622112 - 41822112 - 42022112 -		
			Polsterkopfteil in Bezugspreisgruppe III	140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420112 - 41620112 - 41820112 - 42020112 -	
				140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421112 - 41621112 - 41821112 - 42021112 -	
				140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422112 - 41622112 - 41822112 - 42022112 -	
				 Polsterkopfteil in Bezugspreisgruppe IV	140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420112 - 41620112 - 41820112 - 42020112 -
					140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421112 - 41621112 - 41821112 - 42021112 -
					140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422112 - 41622112 - 41822112 - 42022112 -

Polsterbetten mit 100 cm hohem Polsterkopfteil

hülsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste „hülsta-Bezugskollektion“. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste „SCHLAFSYSTEME“ beachten!

Polsterbetten mit 100 cm hohem Polsterkopfteil
Bettkufe und Bettspanne in Lack reinweiß oder Strukturlack anthrazit

Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!



Bettenmaße:
Kopfteilhöhe: 100,0 cm
Höhe Oberkante Bettseite: 53,0 cm
Bodenfreiheit: 22,0 cm
Maximale nutzbare Bettinnenhöhe
(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm

	Innenmaße	Außenmaße	Typen-Nr.			
Polsterbett in Be- zugspreisgruppe I	140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420103 41620103 41820103 42020103	- - - -		
	140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421103 41621103 41821103 42021103	- - - -		
	140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422103 41622103 41822103 42022103	- - - -		
	Polsterbett in Be- zugspreisgruppe II	140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420103 41620103 41820103 42020103	- - - -	
		140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421103 41621103 41821103 42021103	- - - -	
		140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422103 41622103 41822103 42022103	- - - -	
		Polsterbett in Be- zugspreisgruppe III	140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420103 41620103 41820103 42020103	- - - -
			140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421103 41621103 41821103 42021103	- - - -
			140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422103 41622103 41822103 42022103	- - - -
	 Polsterbett in Be- zugspreisgruppe IV		140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420103 41620103 41820103 42020103	- - - -
			140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421103 41621103 41821103 42021103	- - - -
			140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422103 41622103 41822103 42022103	- - - -

Polsterbetten mit 110 cm hohem Polsterkopfteil

Bitte auch die Matratzen und Federholzrahmen in der Typenliste „SCHLAFSYSTEME“ beachten!

Polsterbetten mit 110 cm hohem Polsterkopfteil
Bettkufe und Bettspanne in Lack reinweiß oder Strukturlack anthrazit

Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!



Bettenmaße:
Kopfteilhöhe: 110,0 cm
Höhe Oberkante Bettseite: 53,0 cm
Bodenfreiheit: 22,0 cm
Maximale nutzbare Bettinnenhöhe
(bei Auflageleisten in unterster Position): 18,0 cm





	Innenmaße	Außenmaße	Typen-Nr.	
Polsterbett in Bezugspreisgruppe I	140x200	167x223	41420113	-
	160x200	187x223	41620113	-
	180x200	207x223	41820113	-
	200x200	227x223	42020113	-
	140x210	167x233	41421113	-
	160x210	187x233	41621113	-
	180x210	207x233	41821113	-
	200x210	227x233	42021113	-
	140x220	167x243	41422113	-
	160x220	187x243	41622113	-
	180x220	207x243	41822113	-
	200x220	227x243	42022113	-
Polsterbett in Bezugspreisgruppe II	140x200	167x223	41420113	-
	160x200	187x223	41620113	-
	180x200	207x223	41820113	-
	200x200	227x223	42020113	-
	140x210	167x233	41421113	-
	160x210	187x233	41621113	-
	180x210	207x233	41821113	-
	200x210	227x233	42021113	-
	140x220	167x243	41422113	-
	160x220	187x243	41622113	-
	180x220	207x243	41822113	-
	200x220	227x243	42022113	-
Polsterbett in Bezugspreisgruppe III	140x200	167x223	41420113	-
	160x200	187x223	41620113	-
	180x200	207x223	41820113	-
	200x200	227x223	42020113	-
	140x210	167x233	41421113	-
	160x210	187x233	41621113	-
	180x210	207x233	41821113	-
	200x210	227x233	42021113	-
	140x220	167x243	41422113	-
	160x220	187x243	41622113	-
	180x220	207x243	41822113	-
	200x220	227x243	42022113	-
Polsterbett in Bezugspreisgruppe IV 	140x200	167x223	41420113	-
	160x200	187x223	41620113	-
	180x200	207x223	41820113	-
	200x200	227x223	42020113	-
	140x210	167x233	41421113	-
	160x210	187x233	41621113	-
	180x210	207x233	41821113	-
	200x210	227x233	41821113	-
	140x220	167x243	41422113	-
	160x220	187x243	41622113	-
	180x220	207x243	41822113	-
	200x220	227x243	42022113	-

Auslieferungshinweise:
Beachten Sie bitte hierzu die Informationen auf den Programmeinführungsseiten.



Montagehinweise für Hängeelemente:
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Konsolen, Hocker


Die Hängekonsolen dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

Hängekonsole 23,0 cm hoch; 45,3 cm tief Max. Belastung: 5 kg Panel für Hängekonsole 60,0 cm hoch; 1,0 cm stark LED-Beleuchtung für Panel LED-Beleuchtung mit Schalter im Panel	Hängekonsole 1 Schublade  60,0 cm breit 5061		Panel für Hängekonsole  70,0 cm breit 5062	LED-Beleuchtung für Panel Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. 12 V.  6,8 W 1004
	-	-	-	
Konsole 46,2 cm hoch; 45,3 cm tief Hocker 46,9 cm hoch; 40,0 cm tief	Konsole 2 Schubladen  60,0 cm breit 5063		Hocker  40,0 cm breit 6041	
	-	-	-	-


Kommoden

Kommode 89,0 cm hoch; 45,3 cm tief Einlegeboden zur Einplanung hinter Türen; 2,9 cm stark	4 Schubladen  120,0 cm breit 51202		1 Schublade; 2 Türen mit 1 Einlegeboden  120,0 cm breit 51201	Einlegeboden  für 120,0 cm Breite 903
	-	-	-	


Hochkommode

Hochkommode 131,8 cm hoch; 45,3 cm tief	6 Schubladen  60,0 cm breit 5064			
	-	-	-	-

Sitzbank

<p>Sitzbank 46,9 cm hoch; 40,0 cm tief</p>	 100,0 cm breit	
	<p>6101</p>	

Frisier-/Schreibtisch, Stummer Diener


<p>Frisier-/Schreibtisch 74,9 cm hoch; 45,0 cm tief</p> <p>Stummer Diener 131,8 cm hoch; 35,3 cm tief</p> <p>Wandbefestigung erforderlich</p>	<p>Frisier-/Schreibtisch</p>  100,0 cm breit	<p>Stummer Diener 1 Schublade</p>  60,0 cm breit
	<p>6102</p>	<p>6061</p>

Wandsteckborde


<p>Wandsteckborde 3,3 cm stark; 25,2 cm tief</p> <p>zur freien Wandmontage</p> <p>Max. Belastung: 25 kg</p>	 60,0 cm breit	 120,0 cm breit
	<p>561</p>	<p>5121</p>

Winkelborde

Die Winkelborde dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

<p>Winkelborde 21,7 cm hoch; 25,2 cm tief</p> <p>zur freien Wandmontage</p> <p>Max. Belastung: 15 kg</p>	 60,0 cm breit	 120,0 cm breit
	<p>560</p>	<p>5120</p>

LED-Beleuchtung für Winkelborde

<p>LED-Beleuchtung für Winkelborde</p> <p>LED-Beleuchtung inkl. Tretschalter; Funkfernbedienung gegen Aufpreis möglich.</p> <p>Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E. 12 V.</p> 	<p>4,5 W</p>  für 60,0 cm Breite	<p>7,8 W</p>  für 120,0 cm Breite
	<p>504</p>	<p>505</p>

Beimöbel

Spiegel

Spiegel 105,2 cm hoch; 8,0 cm tief Rundspiegel 2,5 cm stark; auf 1,9 cm starker Trägerplatte in Lackausführung	horizontal und vertikal montierbar	
	 85,2 cm breit 5000529	 Ø 80 cm 5000528
	-	-

Pouf

Pouf 48,0 cm hoch	hülsta-Bezugskollektion: siehe Typenliste „hülsta-Bezugskollektion“. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!			
	 Ø 41,0 cm			
	Bezugspreisgruppe			
	I	II	III	IV 
	6001	6001	6001	6001
	-	-	-	-

Hinweis zur nutzbaren Bettinnenhöhe:

Die Auflageleisten bei den hülsta-Betten werden in der mittleren Position ausgeliefert, d.h. sie sind um 3,2 cm nach oben und nach unten verstellbar. Werden die Leisten in der untersten Position montiert, resultiert daraus die **maximale, nutzbare Bettinnenhöhe**.

Bei einigen Betten ist die Bettinnenhöhe vergleichsweise niedrig. Bei Federholzrahmen mit großer Bauhöhe wird die Matratze entsprechend gering von der Bettseite eingefasst. Bitte beachten Sie, dass sich die nutzbare Bettinnenhöhe der Betten mit höhenverstellbaren Auflageleisten verringert, wenn Sie diese in der Höhe nach oben verstellen.


So berechnen Sie Ihr individuelles Maß aus den Angaben bei den Federholzrahmen:

Beispiel: Bett und Federholzrahmen hülstaflex basic B (Rücken- und Fußteil verstellbar)

Max. nutzbare Bettinnenhöhe:
18,0 cm



ca. 12,5 cm Matratzeinfassung
5,5 cm Bauhöhe Federholzrahmen
(Beispiel: hülstaflex basic B)




Hinweis zur Bodenfreiheit:

Der Stauraum unterhalb des Federholzrahmens ergibt sich aus der Betthöhe abzüglich der nutzbaren Bettinnenhöhe.

Beispiel-Bett: $42,2 \text{ cm} - 18,0 \text{ cm} = 24,2 \text{ cm}$.

Sonderhöhen, Sonderbreiten, Sondertiefen




Sonderhöhen

- Dreh-, Fall- und Schiebetürenschränke können in der Höhe gekürzt werden, und zwar in Abständen von jeweils 1,0 cm.
- Unterhalb Sichthöhe empfiehlt sich eine obere Abdeckplatte aus Blendenmaterial. Bitte im Auftrag angeben!
- Abgestufte Sonderhöhen (nicht möglich bei Schiebetürenschränken) gegen Mehrpreis.

Mehrpreis je Abstufung:

00030


-



Sonderbreiten

Gilt nur für Dreh- und Falttürenschränke

- 1-türige Elemente, links oder rechts angeschlagen, können bis 25 cm Breite gekürzt werden (außer verformte Türen).
- 2-türige Elemente können beidseitig bis 50 cm Gesamtbreite gekürzt werden (außer verformte Türen).
- Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsätze können in der Breite nicht gekürzt werden.
- Hinweise zu Breitenkürzungen bei MULTI-FORMA II-Schiebetürenschränken siehe Sonderanfertigungen MULTI-FORMA II.



Sondertiefen

- Die Tiefenkürzung erfolgt an Seiten, Sockel, Kranz und Böden
- Innenausstattungen wie Schubladen und sonstige Einsätze können in der Tiefe nicht gekürzt werden.
- Bei Dreh- und Falttürenschränken ist eine Kürzung von max. 30,0 cm möglich.
- Bei verformten Drehtüren ist eine Kürzung von max. 9,0 cm möglich.
- Bei Schiebetürenschränken ist eine Kürzung von max. 30,0 cm möglich (in Verbindung mit dem elektrischen Öffnungssystem bei MULTI-FORMA II von max. 18 cm)
- Bitte beachten Sie, dass aus fertigungstechnischen Gründen nicht jede Sondertiefe realisierbar ist:
Zwischen 0 und 2,5 cm wird grundsätzlich um 2,5 cm gekürzt.
Zwischen 4,5 und 5,0 cm wird grundsätzlich um 5,0 cm gekürzt.
Zwischen 27,0 und 27,5 cm wird grundsätzlich um 27,5 cm gekürzt.

Hinweise zur Maßermittlung bei Abschrägungen

Seitliche Abschrägung


Abschrägungen sind nur bei 1-türigen Elementen möglich. Der Türanschlag (links oder rechts) erfolgt an der höheren Außenseite des Elementes.

Benötigte Maße:

- H = Raumhöhe
- H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
- B 1 = Breite Schräge
- B 2 = Breite Schräge
- G = Gesamtbreite
- S = Schrankbreite

Achtung!

- Wenn die Abschrägung die Position eines Griffes schneidet, so wird nur an dieser Tür die Griffposition werksseitig nach unten versetzt.
- Da Fußböden, Decken und Wände nicht immer ganz gerade sind, muß unter Zurhilfenahme einer Wasserwaage das exakte Raummaß ermittelt werden.
- Geben Sie bei Einsatz eines Kranzprofils bitte an, ob dieses in der Schräge weitergeführt werden soll.




Rückseitige Abschrägung

Rückseitige Abschrägung ist bei allen Schrankelementen möglich.

Benötigte Maße:

- H 1 = Raumhöhe
- H 2 = Höhe Schräge (Wenn zwischen Wand und Schrank/Element ein Zwischenraum gewünscht wird, bitte genaues Distanzmaß angeben.)
- T 1 = Tiefe Schräge
- T 2 = Tiefe Schräge



TANTUM

Schränke

Sonderhöhen:

Drehtür/Faltdürenflügel – Holz	0003	ohne Mehrpreis
Drehtür/Faltdürenflügel – hinterlackiertes Glas	00034	-
Sonderhöhen nicht möglich bei kombinierten Dreh-/Schiebetürelementen.		

Sonderbreiten:

Für 1-türiges Element – Holz	0005	-
Für 1-türiges Element – hinterlackiertes Glas	00054	-
Für 2-türiges Element – Holz	0006	-
Für 2-türiges Element – hinterlackiertes Glas	00064	-
Für Panoramaelement – Holz	00062	-
Für Panoramaelement – hinterlackiertes Glas	00065	-
Sonderbreiten nicht möglich bei kombinierten Dreh-/Schiebetürelementen.		

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden und Kleiderstangen		
Mehrpriis Kürzung pro Einlegeboden	9991	-
Mehrpriis Kürzung pro Kleiderstange	9992	-

Sondertiefen:

Mehrpriis pro Element	0007	-
-----------------------	------	---

Bei Bestellung zusätzlicher Einlegeböden		
Mehrpriis Kürzung pro Einlegeboden	9993	-

Seitliche Abschrägungen:

Mehrpriis pro Element ohne Kranzprofil in der Schräge – Holz	9994	-
Mehrpriis pro Element ohne Kranzprofil in der Schräge – hinterlackiertes Glas	9995	-
Mehrpriis pro Element mit Kranzprofil in der Schräge – Holz	99916	-
Mehrpriis pro Element mit Kranzprofil in der Schräge – hinterlackiertes Glas	99917	-

Seitliche Abschrägungen sind möglich bis zu einer Mindesthöhe von 128 cm. Seitliche Abschrägungen sind nicht möglich bei Fall- und Schiebetürelementen.

Rückseitige Abschrägungen:

Mehrpriis je Element	99912	-
----------------------	-------	---

Beimöbel

Bei Beimöbeln sind keine Sonderanfertigungen möglich.

Betten

Bett in Sonderlänge 190 cm	99964	-
Sonderanfertigungen sind nicht möglich bei Polsterbetten.		

Sonderanfertigungen bei Vorzugskombinationen:

Preisstellung: Vorzugskombination + 15% zzgl. aller gewünschten Sonderanfertigungen (siehe oben)

Weitere Sonderanfertigungen sind möglich.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Sonderartikel

Blenden

für seitliche und obere Verblendung eingebauter Schränke (Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)

Grundbetrag pro Auftrag	9901	-
+ Preis pro m ² in Preisgruppe I	9908	-
Furnierübereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.		

Kantenfurnier

werkseitig aufziehen bzw. Kanten lackieren für furnierte und lackierte Ausführungen p./l/m. in Preisgruppe I	9902	-
--	------	---

165°-Scharniere

Kleiderschranktüren können gegen Aufpreis auch mit **165°-Scharnieren** ausgestattet werden (ausschließlich möglich bei schlichten, geraden Drehtüren). Bitte die Türen deutlich im Auftrag kennzeichnen!

Aufpreis für 165°-Scharniere pro Drehtür:	180	-
---	-----	---

Individuelle Sonderanfertigungen

Sollte Ihre gewünschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht abbildbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis über einen Faktor über die Type 33 nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehörige Anfrage-Nr. und den angegebenen Faktor der Type 33 mit an.

	33	-
--	----	---

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben

Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich. Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)

Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen III und IV (siehe hierzu die verschiedenen Lackausführungen beim Programm NEO) je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung: Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt, werden diese und entsprechende Kabel werksseitig zugesteuert (ohne Mehrpreis). Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.

Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Der Empfänger ist hinter Rückwand oder unter Sockelböden (unterhalb von Sockelböden mindestens 20 mm Raum erforderlich) zu positionieren.
- Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten.
- 4 Kanäle = 4 Beleuchtungsgruppen
- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel
- Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe können auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.
- Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel



4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbtemperaturwechsel

Type	2119	-
------	------	---

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)

Beispiel 1

Beleuchtung innerhalb eines Möbels


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler in der rechten Vitrine

Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.



Beispiel 2

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der mittleren Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der rechten Vitrine

Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.



Beispiel 3

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln


Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Hinweise:

Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Die Änderung der Farbtemperatur erfolgt für alle Leuchten in allen Beleuchtungsgruppen.



Wichtige Hinweise

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:

Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton \geq C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset	Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!
Beton C12/15 Druckfestigkeit \geq 15 N/mm ² 	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">  <p>Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm²</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm²</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm²</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm²</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm²</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Porenbeton PP2 Druckfestigkeit \geq 2 N/mm²</p> </div> <div style="width: 50%;">  <p>Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit \geq 12 N/mm² Rohdichte \geq 1,0 kg/dm³</p> </div> </div>

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

- 3** = 3 Trägerplatten
- 4** = 4 Trägerplatten usw.

Ein **Montage-Mörtelset** ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset

Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

- 9x Injektions-Siebhülsen
- 9x Einschraubhülsen
- 1x Injektionskartusche
- 2x Statikmischer
- 1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
 - Summe durch „3“ teilen
 - Ergebnis auf volle Zahl aufrunden
- = Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

M2

Ihr direkter Draht zu hülsta

- Sie haben Fragen oder Änderungswünsche zu Ihrer Auftragsbestätigung?
Kontakt **Auftragsmanagement**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1629 • email: bestellungen@huelsta.com
- Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zu Ihrer laufenden Kommission?
Kontakt **Kundenberatung**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1060 • email: produktanfragen@huelsta.com
- Sie haben Beanstandungen zur ausgelieferten Ware oder benötigen Ersatzteile?
Kontakt **Kundendienst**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1626 • email: beanstandungen@huelsta.com
- Sie haben Fragen, Anregungen oder Wünsche zu den hülsta-Produktschulungen?
Kontakt **Schulungsteam**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1493 • email: seminare@huelsta.com

hülsta-Planungsservice

Ihre furn plan-Planung ist so komplex, dass Sie dafür unsere Unterstützung benötigen? Für diese Situation haben wir den hülsta-Planungsservice geschaffen. hülsta-Mitarbeiter überprüfen für Sie schnellstmöglich Ihre Planung. Der Kunde bekommt so eine Planung, die ihn begeistern wird!

hülsta-Planungsservice
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.com
Montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr

Sonderwunsch? Zu uns!

Maximal individuell! – Maximal flexibel! – hülsta macht die meisten Sonderwünsche möglich.
Gibt es einen Wunsch, der so leicht nicht zu planen ist? Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder ein Fax. Um auch diese Wünsche Ihres Kunden zu verwirklichen, gibt es das hülsta-Sonderwunsch-Team. Die Kollegen sind die Profis für Sonderanfertigungen. Sie planen und kalkulieren für Sie die möglichen Anfertigungen und entwickeln bei technisch unmöglichen Ideen einen alternativen Vorschlag.

Das hülsta-Sonderwunsch-Programm im Überblick:

- Zahlreiche Sonderanfertigungen sind einfach über die Typenliste bestellbar
- Sonderanfertigungen werden unkompliziert und professionell geplant
- Kompetente Mitarbeiter beraten Sie telefonisch, via Fax und per Mail
- Bei technisch unmöglichen Wünschen erhalten Sie alternative Vorschläge
- Viele Sonderanfertigungen erhalten Sie ohne Mehrpreis
- Ausgebildete Tischler und Techniker setzen die Planungen fachlich perfekt um

hülsta-Sonderwunsch-Team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-1060
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1000
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

Wir sind auch samstags für Sie da!

Unsere **Samstags-Hotline** ist für Sie durchgehend von **10:00 bis 17:00 Uhr** erreichbar.

Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1800

Montags bis freitags ist für Sie die hülsta-Verkaufsabteilung durchgehend von **9:00 bis 17:00 Uhr** erreichbar.

hülsta TANTUM

Stand: D 11.2021

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadthohe
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

